



رقم الإيداع ١٥٢١١ / ٢٠٠٠

دار البيان للطباعة

تليفون وفاكس : ٩٦٧١٨٨

المقدمة

الحمد لله الذي يطعمني ويسقني
وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن
يغفر لي خطيئتي يوم الدين .
والصلاة والسلام على من أرسله ربه
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

ولو كره الكافرون .

أشهد أن لا إله إلا الله ولي
الصالحين .

وأشهد أن سيدنا محمداً رسول رب
العالمين .

وبعد

فهذه رسالة في العلاج بالأعشاب

والأغذية منتقاة من كتاب ابن البيطار في
العلاج بالأعشاب والنباتات .

قد انتقيت فصولها من بين هذا
الكتاب بعيداً عن التعقيد متخيراً للبساطة
والوضوح انتقيت أهم ما في هذا الكتاب
وعرضت بعض الأمراض وعلاجها
بالأعشاب والعسل وزيت الزيتون .

وختمت هذه الرسالة بفصل عن
علاج مرض السكر .

نفع الله بها إذ أنها مساهمة
متواضعة في هذا العلم الزاخر علم
الأعشاب والتداوي .

والله من وراء القصد وهو ولينا
ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين .

العناية بالأدوية

إن كثيراً من الناس يهمل العناية
بالأدوية ويتوانى عن حفظها فيهمليها
فتضيع قوتها وخصائصها التي جعلت لها
وبذلك تضعف قواها وتنقص منافعها لهذا
يجب قبل كل شيء اختيار الأصناف من
العقاقير ، والنباتات ، والحشائش ،

والبذور من أجودها وأحسنها وأنظفها
وأقواها .

فالعصارات المأخوذة من الحشائش
والنباتات وغيرها ، يجب أن تعصر من
الأوراق الطرية التي أخذت من النضج
منتهاها .

وما كان من عصارة الثمار ينبغي أن
تكون الثمار بالغة النضج صحيحة غير
مصابة بأي تلف وسائلة من جميع الآفات

وكذلك البقول .

والقثاء والفقوس والعجور تسكن

الحرارة الصفراوية (ارتفاع نسبة الصفراء في

الدم) .

والباذنجان يستعمل لنزف الدماء ،

وينبغي التقليل من تناوله .

والأرز يستحب تناوله باللين

الحليب ، والكمون يقتل الدود

ويحللها .

والشونيز (حبة البركة) يقطع البلغم
ويحلل الرياح ويعالج الانتفاخ .

والكراوية تطرد الرياح وتقتل الدود،
والقلقاس يزيد في القوة الجنسية ، وكذلك
اللفت .

والفجل يقطع رائحة الثوم ومقوي
جنسياً وكذلك البصل يزيد في القوة
الجنسية، والهليون يعالج القولون وعسر
الهضم .

والزعرتر مسكن لوجع الأسنان
ومخرج للدود ، وحب الرشاد يعالج
القولون .

والأشنان يعالج عسر البول ، وبذر
البصل يعالج المفاصل وحب الرمان
الحامض يعالج القيء والغثيان .

فيجب العناية بهذه الأدوية وتحفظ
جيداً بعد تنظيفها وجفافها جيداً .

كما يجب أن تحفظ الأدوية الطبية

ذات الرائحة الطيبة يجب حفظها في
أواني زجاجية .

كيفية تناول الطعام

- يجب ألا يتناول الإنسان الطعام إلا عن شهية وجوع .
- ويجب أن يوجد المضغ .
- وأن لا يدخل الطعام على الطعام قبل الهضم .
- وأن تكون حركات الإنسان معتدلة

ع

في أنواع الرياضات ، ولا يجمع بين
البطيخ والسّمك ، ولا الفجل مع
الفاكهة ؛ ولا البطيخ مع العسل .

وأن يترك الإنسان الطعام وهو
يشعر بأنه يستطيع أن يأكل زيادة عن
أكله ، فالإفراط في الأكل من الأخطار
الجسيمة .

١٤

ولتعلم :

أن إجابة المضغ ، وإطالة أمره ،
هما العاملان الوحيدان في خلط
اللعاب بالمواد الغذائية واللعاب ضروري
للهضم .

وأن عمل الأسنان يهيئ عمل المعدة
وبغير ذلك لا تستطيع المعدة أن تستخرج
من الأغذية خلاصة غذائية صالحة
للامتصاص ، ويجب تنظيف الأسنان

بقدر الإمكان والبعد عن الأشربة
والأغذية الساخنة .

الفصول الأربعة

الربيع : حار رطب يكثر فيه
الدم .

الصيف: حار يابس تتوافر فيه
الصفراء والحميات .

الخريف : بارد يابس تعم فيه
الحميات وعظم الطحال .

الشتاء : بارد رطب يولد فيه البلغم
والسعال والزكام .

الأمراض ودواؤها**إذهاب الشعر :**

النشادر مع مرارة المعزة إذا مسح
بها بعد تنف الشعر منع الشعر من
الإنبات .

النسيان :

سببه زيادة البلغم ويؤخذ لبان الذكر

(كندار) وسكر وزنجبيل ويدو الجميع
دقًا شديدًا ويستعمل منه كل يوم على
الريق ثلاث دراهم وعند النوم مثل ذلك
قطع البلغم وأذهب النسيان وزاد في
الحفظ .

الزكام :

الزكام هو جمود في الدماغ لهواء
بارد عرض له في وقت بارد فتسرب إلى
الأنف بماء متغير غير العادة وتقع دغدغة

في الخياشيم فينبغي لصاحبه أن يأكل
الفطير الناضج الحار مع لبن البقر الحليب
لوقته مع السكر فإذا نضج الزكام
وعلامه نضجه غلظ النخام (البلغم)
والمخلط فليأكل الحلوى العسلية
والسكرية ويلف الرأس بالثام يبرأ منه إن
شاء الله .

وجع الضرس :

إذا دق الخلتيت مع الفلفل وعجن

بالعسل ويدخل منه قدرًا صالحًا إلى
الجانب الذي فيه الضرس الوجيع ووضع
عليه وحواليه ثم يطبق عليه الفم ويرقد
ويمتص ما سال منه فإنه يبرأ .

حسن الصوت:

يحسن الصوت : الزنجبيل المربى
وماء قصب السكر ، واجتنب أكل
الحوامض . . كل ذلك يحسن الصوت
ويقطع البلغم ويطهر الرئة .

نفث الدم :

إذا حدث الدم عقيب السعال ينفعه
ماء اللبان الذكر ويشربه فإنه جيد مجرب
وكذلك السكر في الخل فإنه نافع جداً .

القولون :

ريح تسد الأمعاء فيحدث من ذلك
مغص وانتفاخ في الأمعاء فيضيق الإنسان
حتى تكاد روحه أن تخرج ، وهو على
نوعين حار يابس ، وبارد يابس .

اما احار فعلامته هيجانه عند كثرة
الحرارة عقيب النوم وعند الحرارة الغريزية
وعند الغضب وفي الوقت الحار ويكون
معه العطش .

فالعلاج أن يستقطر (يعصر) الصبر
الأخضر ويشربه على الريق ويكون غذاؤه
لبن البقر على السكر والزبد ، أو الصبر
السقطري اليابس يدقه في سمن بقر على
النار برهة ثم يشربه ويجتنب أكل ما كان

حارًا يابسًا .

وعلاوة القولون اليابس هيجانه في وقت الغسيم والمطر والوقت البارد .
فالعلاج أن يأخذ الزنجبيل والفلفل أجزاء متساوية ويدقها دقًا ثم يعجنها ويستعملها على الريق وعند النوم وعند هيجان العلة، ويجتنب أكل البوارد ، وإذا ضربت الحلبة بالسمن وخلطت ، وشربهما قطع القولون البارد .

وجع الظهر والمفاصل :

يعجن الحلتيت بالعسل^(١) ويأكل منه
درهماً عند النوم ويعالج الظهر والمفاصل
الوجيعة بالزيت^(٢) بعد غليانه مع ملح
ومستكى ولادن .

الديدان في البطن :

أصلها عفونة تتولد من رطوبات

(١) العسل : يقصد عسل النحل .

(٢) الزيت : يقصد زيت الزيتون .

الأغذية النيئة والحبوب ويكون منها
الديدان الكبار والصغار ، والكبار أضرب
من الصغار .

العلاج :

يؤخذ خمسة دراهم صبر سقطري ،
ودرهمان حب الرشاد ويدق الجميع
ويعجنه بالعسل ويؤخذ على الريق فإنه
يخرجها ويقتلها .

وصفة أخرى للديدان :

يؤخذ خمسة دراهم مر وخمسة
دراهم شيع ويدق الجميع ويعجن بعسل
حامض ويشرب على الريق فإنه
يخرجها .

عسر البول :

سببه يسوسة في المثانة ، وإن كانت
مع حرارة فعلاً منها البول الأحمر الناري
والحرقة فيستعمل السفوف الآتي على

الريق :

« لب طيب البطيخ والقثاء أو الخيار
مع السكر الأبيض » ، ويكون الغذاء لبن
البقر على الزبد الطري والسكر الأبيض
ويشربه من تحت الضرع ويكون هذا غذاؤه
صباحًا ومساءً حتى يبرأ .

سلس البول :

سلس البول هو البول الذي ينزل
ويدر بغير اختيار ، وسببه رطوبة في

المشانة فإن كان عقبه حرارة أو اختلاط دم قليل فهو حار مع رطوبة فيشرب الخل مع السكر والشراب السفرجلي ، وكذلك إذا نقع الحمص في الخل ثلاثة أيام وشرب منه فإنه نافع .

وكذلك إذا سحق الكسبرة مع السكر درهمين على الريق ودرهمين عند النوم ، ويكون الغذاء بالخواض كحب الرمان إذا كان السلس لا حرقة عقبه ولا

دم ، وإلا فيتناول الزنجبيل مع الفلفل
والعسل النحل ويؤكل الخبز الناشف مع
الملح .

البرص :

هو بياض ردئ يبدأ أولاً في أشرف
موضع في البدن ، أو في مواضع كثيرة
كالشحم حتى يعم جميع البدن ، وهو
علة مزمنة رديئة وسببه استحكام خلط
البلغم الرطب البارد على البدن فلذا بدأ

فاول ما ينفع أن يستفرغ الخلط البلغمي ثم يستعمل هذا الطلاء ، وهو أن يشوى البصل الكبير ويعصر ماؤه ، ويعجن به دقيق بذر الفجل ويضمده على الموضع حتى يغطيه ويتركه يوماً وليلة حتى يبرأ ويأكل كل يوم أوقيتين أو ثلاثاً من ثوم معجون بعسل ويكون غذاؤه خبز البر (القمح) النقي ولحم الكباش ومرقه والسمن والعسل ولا يأكل شيئاً غير ذلك .

لسع الحشرات :

تمتص الأنبياب أولاً إن كانت سقطت في اللسعة ثم يحجر عليها بنار للفرور ، ويضمدها عليها بثوم مع الملح فإنه يمنع السم أن يسري ، ويشرب الملسوع السمن والعسل ويأكل الثوم كثيراً ؛ فإنه جيد مجرب ، ومن أكل الثوم ، والعسل يوماً قبل أن يلسع لم يضره السم في ذلك .

عقر الكلاب وغيرها وحرق النار
تحرق خرقة مبلولة بسمن في نار لينة حتى
تحترق ثم يؤخذ رمادها فيعجن بخل
ويضمد به على العقر فإنه لا يورم ويسكن
الوجع فيبرأ .

التسمم:

شرب السمن (البقري) ، وشرب
نصف درهم نشادر مع خمس أواق من ماء
قراح فاتر ، مع أكل الثوم والعلسل وشرب
اللبن الرايب .

❁ أدوية الرحم ^(١) ❁

الخراما :

إذا احتمل في صوفة (لبوس مهيلي)
حسن مزاج الرحم وطيب رائحته وضيقه
وجفف رطوبته ، وقطع السيلان المزمن منه
وأعان على الحمل .

الدار فلقل :

يطيب الرحم ويسخنه حمولاً (لبوساً)

(١) تحفة ابن البيطار ص ١١١ وما بعدها .

نبات السعد :

ينفع برد الرحم إذا ضمد به .

الشيت :

إذا جلست في ماء طبخه من تشتكي
وجع الرحم نفعتها وهو ينقي الرطوبات
العارضة له شرباً وجلوساً فيه وحامولاً
ويشرب منه إلى مثقال ونصف بعسل
النحل .

الأس :

إذا بخر به نفع الدم^(١) من الأرحام .

(١) هو نزيف الرحم وهذا يكون علاج مؤقت وسريع
حتى العرض على الأطباء .

❁ أدوية إدرار الحيض ❁

الحرملة:

يدر الطمث شرباً وحامولاً .

الحبة السوداء - حبة البركة - وتسمى
أيضاً الشونيز والكمون الأسود تدر الطمث
شرباً وبخوراً .

الفجل:

إذا طبخ وشرب أدر الطمث (الدورة
الشهرية) .

❁ أدوية الأعضاء الطرفية ❁

دقيق الترمس:

إذا خلط دقيق الترمس بالخل سكن
وجع المفاصل الباردة والحارة .

الثوم:

جيد ومفيد لأصحاب النقرس ، ووجع
المفاصل .

الخل بالكبريت:

إذا سخن ووضع على النقرس نفعه .

الخيار شنبير :

إذا طلي به النقرس والمفاصل نفعها .

عرق الجناح :

ينفع وجع المفاصل دهاناً .

الصابون :

إذا خلط بمثله حناء وطلا به الركبتين

يسكن وجعها .

جذور القصب:

إذا سحق وضمّد بها مع خل سكن

وجع الصلب (الظهر) .

الفارسي :

للعصب المتقل .

دهن الترجيل :

من أعظم أدوية الريح في الظهر

والركبتين .

الهندي :

نافعة من النقرس ضماداً ، وأصلها

نافع من وجع المفاصل شرباً .

الخطمي :

إذا جلس المقعد في ماء مطبوخه أو
شرب لعابه بسكر ، أقامه وأفاده .

الحرميل :

إذا سف منه وزن مثقال ونصف بعد
سحقه جيداً انتنى عشرة ليلة عالج عرق
النسا .

❦ أدوية الجذام ❦

الحنظل:

إذا ذلك به من أسفل قدم المجدوم
مرات أبراه .

القرطم:

إذا سمت به دجاجة أياماً لا تقل عن
اثنى عشر يوماً وأخذ شحمها ودهن به
أطراف المجدوم نفعه .

أصول الطرف :

إذا طبخت بالزيت وشربها المجذوم

شفي .

❶ أدوية داء الثعلب ❶

حجر المسن الأخضر :

إذا أخذ ما يتخل ويخلص منه عند سن

الحديد عليه وطلبي به داء الثعلب أثبت

الشعر فيه .

٢٠

❶ أدوية الداحس ❶

العرقسوس :

ينفع الداحس معجونًا بعسل أو شمع .

الشبة :

إذا عجنّت بشمع عسل وجعلت على

الداحس نفعتة .

العاج :

إذا ضمد ببرادته الداحس سكن أوجاعه

حصا اللبان :

مع العسل مخلوطًا يذهب الداحس .

❁ دواء الصفراء ❁

الرجلة:

إذا شرب من عصيرها عشرة دراهم
مخلوطاً بسكر قدر درهمين أذهبت
الصفراء .

الخيار شنبر:

يسهل الصفراء .

المشمش:

يسهل الصفراء .

❁ أدوية البلغم ❁

بذر الخردل :

مضغه يقطع البلغم .

الخلنجان:

نافع لأصحاب البلغم .

العرقسوس :

شربه يخرج البلغم .

عسل النحل :

يذهب البلغم من أصل .

⊙ الأدوية المليئة ⊙

(أدوية علاج الإمساك)

التين:

التين الطري ملين (البرشومي) .

الثوم:

ملين ، والطري منه أفضل من اليابس

(يؤكل أو يبلع) .

الحلبة:

إذا طبخت مع عسل نحل أطلقت

البطن ، وتخرج ما في الأمعاء من
الأخلاق الرديئة .

الحش: يؤكل .

الحزب: الطري يطلق البطن .

العرقسوس : شراب .

عسل النحل: شرباً .

الكثيرة : ملينة .

اللبن : ملين ومع الملح مسهل .

⑤ تسهيل القيء ⑤

الجوز : أكله على الريق يسهل القيء
ويدر البول .

قصب السكر:

يهيج القيء .

⑤ أدوية قطع القيء ⑤

الأهليج - التفاح - التمر هندي -
السعد ، السماق - القرنفل .

أدوية قطع الإسهال

الكرامية : تقطع الإسهال .

ورق الجميز: يقطع الإسهال شرباً بماء

جوز الطيب .

الخردل اليابس : يحبس البطن .

الخل : يحبس البطن .

الزيتون الأخضر المملح: ممسك للطبيعة.

القلقاس : يحبس البطن .

الكزبرة اليابسة : تحبس البطن .

البذر كتان: المقلّي يحبس البطن .

أقماع الورد : مع الزهر الأصفر الذي
في وسطه يقطع الإسهال المزمن .

أدوية إخراج الدود

الترمس :

يؤكل أو يلعق بعسل النحل بعد دقه أو
شرب مطبوخه أو من (دقيقه) يقتل
الديدان ويخرجها .

حب الرشاء - ورق الخوخ (شراب)
- الصندل - الحبة السوداء - الكراوية .

❶ أدوية تحليل الرياح

❷ علاج الانتفاخ

- الحلبة - الخلنجان - القرفة - الزنجبيل
- السنبل - الكراوية - الكمون - القرنفل
- الشيح - الزعتر - الكرفس .

❸ أدوية علاج المغص

البقدونس:

- مع المستكى إذا شرب بماء حار .
- الفسق: يؤكل .

⊙ أدوية للقولون ⊙

المحلب - الزعتر (يشرب) .

⊙ أدوية لسع الزنبور ⊙

الطين : إذا طلى به لسعة الزنبور
أبراه .

علاج مرض البول السكري

الأعشاب المطلوب تحضيرها:

- ٥ أوقيات لعبة مرة .
- ٣ أوقيات خميرة مغات .
- ٢ أوقية لبان دكر .
- ١٠ أوقيات خميرة عيش سمن .

كيفية التركيب

تسحق اللعبة المرة سحقاً جيداً ثم
تسحق خميرة المغات سحقاً جيداً .
يخمر اللبان الذكر في نصف كوب
من الماء حوالي ٢٤ ساعة .
تحضر خميرة العيش المأخوذ من
السمن وتترك لمدة ٢٤ ساعة حتى يكمل

خمرها .

يضاف مسحوق اللبنة المرة على
اللبان الذكر المخمر بالماء على نصف
مسحوق خميرة المغات لى خميرة عيش
السمن ، ويعجن الجميع عجناً جيداً مع
إضافة ما يجعلها عجينة كالمرهم .

ويعمل من هذه العجينة حبوب
بحجم الحمص الشامي .

ثم تلف هذه الحبوب مع مسحوق

خميرة المغات التي احتفظنا بنصفها ،
تعرض الحبوب في الهواء الطلق بدون
شمس لمدة أسبوع حتى تجف تمامًا .

كيفية الاستعمال

الأسبوع الأول :

حبتان قبل الأكل برقع ساعة ثلاث
مرات يومياً .

الأسبوع الثاني :

ثلاث حبات قبل الأكل برقع ساعة

ثلاث مرات يوميًا .

الأسبوع الثالث:

أربع حبات قبل الأكل بربع ساعة

ثلاث مرات يوميًا .

الأسبوع الرابع :

خمس حبات قبل الأكل بربع ساعة

ثلاث مرات يوميًا .

⊗ نظام الأكل ⊗

- ١ - العيش المخمر والأفضل أن يكون من السمن الجاف .
- ٢ - الغذاء : خضار مسلوق بالزيت والليمون ، اللحم المسلوق أو المشوي ، الأسماك المسلوقة أو المشوية أو المقلية .
- ٣ - الابتعاد عن - أو التقليل من - تناول المواد السكرية أو النشوية أو الدهنية .

الفهرس

٣ المقدمة
٧ العناية بالأدوية
١٣ كيفية تناول الطعام
١٧ الفصول الأربعة
١٩ الأمراض ودواؤها
١٩ إذهب الشعر
١٩ النسيان

- الزكام ٢٠
وجع الضرس ٢١
حسن الصوت ٢٢
نفث الدم ٢٣
القولون ٢٣
وجع الظهر والمفاصل ٢٦
الديدان في البطن ٢٦
عسر البول ٢٨
سلس البول ٢٩
البرص ٣٠

٣٣ لسع الحشرات
٣٤ عقر الكلاب وغيرها وحرق النار
٣٤ التسمم
٣٥ أدوية الرحم
٣٧ أدوية إدرء الحيض
٣٨ أدوية الأعضاء الطرفية
٤٢ أدوية الجذام
٤٣ أدوية داء الثعلب
٤٤ أدوية الداحس
٤٥ دواء الصفراء

- أدوية البلغم ٤٦
الأدوية المليئة ٤٧
أدوية تسهيل القيء ٤٩
أدوية قطع القيء ٤٩
أدوية قطع الإسهال ٥٠
أدوية إخراج الدود ٥١
أدوية تحليل الرياح وعلاج الانتفاخ ٥٢
أدوية علاج المغص ٥٢
أدوية للقولون ٥٣
أدوية لسع الزنبور ٥٣
علاج مرض البول السكري ٥٤